

Control de riesgos de plomo: selección de métodos
Departamento de Salud de Ohio (Ohio Department of Health)

USTED DEBE ENTREGAR DE VUELTA ESTE FORMULARIO

Llene este formulario junto con un contratista que tenga licencia para eliminación de riesgos de plomo **DEBE entregar este formulario al menos 10 días antes de comenzar los trabajos de eliminación de plomo en la propiedad** a [Name of the Health Department, Attn: [Name of Contact], [Department address]]. También puede enviar el formulario por fax a [Fax number here] o por correo electrónico a [E-mail address of contact]. Si tiene preguntas sobre este formulario, comuníquese con [Name of contact] al [Telephone number of contact].

*****Analice los métodos de control con su contratista con licencia para eliminación de riesgos de plomo o con el Programa de Cumplimiento Ambiental del Departamento de Salud de Ohio al 1-877-NOT-LEAD. Asegúrese de que el método seleccionado para cada riesgo se ajuste a sus necesidades y de comprender perfectamente cualquier otra obligación que implique su elección.****

Dirección de la propiedad			
Nombre del propietario			
Dirección del propietario			
Dirección de correo electrónico		N.º de teléfono	

Nombre del contratista con licencia para eliminación de plomo que ha contactado	N.º de licencia de eliminación	Fecha de contacto

Firma del propietario: _____ Fecha: _____

Nombre del propietario en letra de imprenta: _____

RIESGOS DE PLOMO

MÉTODO de CONTROL seleccionado por el propietario

Riesgos de la pintura a base de plomo:

(seleccione las opciones que correspondan)

Pintura en exteriores:

Inserte aquí

<input type="checkbox"/> Retiro y sustitución	<input type="checkbox"/> Aislamiento
<input type="checkbox"/> Retiro de pintura	<input type="checkbox"/> Encapsulado*
<input type="checkbox"/> Estabilización de pintura **	<input type="checkbox"/> Otro _____
<input type="checkbox"/> Tratamiento de puntos de fricción/impacto**	

Inserte aquí

<input type="checkbox"/> Retiro y sustitución	<input type="checkbox"/> Aislamiento
<input type="checkbox"/> Retiro de pintura	<input type="checkbox"/> Encapsulado*
<input type="checkbox"/> Estabilización de pintura **	<input type="checkbox"/> Otro _____
<input type="checkbox"/> Tratamiento de puntos de fricción/impacto**	

Inserte aquí

<input type="checkbox"/> Retiro y sustitución	<input type="checkbox"/> Aislamiento
<input type="checkbox"/> Retiro de pintura	<input type="checkbox"/> Encapsulado*
<input type="checkbox"/> Estabilización de pintura **	<input type="checkbox"/> Otro _____
<input type="checkbox"/> Tratamiento de puntos de fricción/impacto**	

Inserte aquí

<input type="checkbox"/> Retiro y sustitución	<input type="checkbox"/> Aislamiento
<input type="checkbox"/> Retiro de pintura	<input type="checkbox"/> Encapsulado*
<input type="checkbox"/> Estabilización de pintura **	<input type="checkbox"/> Otro _____
<input type="checkbox"/> Tratamiento de puntos de fricción/impacto**	

Pintura en interiores:

Inserte aquí

<input type="checkbox"/> Retiro y sustitución	<input type="checkbox"/> Aislamiento
<input type="checkbox"/> Retiro de pintura	<input type="checkbox"/> Encapsulado*
<input type="checkbox"/> Estabilización de pintura **	<input type="checkbox"/> Otro _____
<input type="checkbox"/> Tratamiento de puntos de fricción/impacto**	

Inserte aquí

<input type="checkbox"/> Retiro y sustitución	<input type="checkbox"/> Aislamiento
<input type="checkbox"/> Retiro de pintura	<input type="checkbox"/> Encapsulado*
<input type="checkbox"/> Estabilización de pintura **	<input type="checkbox"/> Otro _____
<input type="checkbox"/> Tratamiento de puntos de fricción/impacto**	

Inserte aquí

<input type="checkbox"/> Retiro y sustitución	<input type="checkbox"/> Aislamiento
<input type="checkbox"/> Retiro de pintura	<input type="checkbox"/> Encapsulado*
<input type="checkbox"/> Estabilización de pintura **	<input type="checkbox"/> Otro _____
<input type="checkbox"/> Tratamiento de puntos de fricción/impacto**	

* No está permitido el encapsulado ni la estabilización de la pintura en superficies de fricción, incluidos los marcos de las puertas y ventanas.

** Se requiere un programa de mantenimiento y supervisión continuos, así como un examen anual de aprobación; regla 3701-30-10 del Código Administrativo de Ohio.

Riesgos de polvo con plomo:

Inserte aquí

_____ Retiro de fuentes Retiro de componente _____
_____ Limpieza especializada Otro _____

Riesgos de tierra con plomo:

Inserte aquí

_____ Retiro y sustitución
_____ Cubierta de tierra no permanente **
_____ Otro

Riesgos de fragmentos de pintura:

Inserte aquí

_____ Retiro de fuentes
_____ Limpieza especializada Otro _____

*** No está permitido el encapsulado ni la estabilización de la pintura en superficies de fricción, incluidos los marcos de las puertas y ventanas.**

**** Se requiere un programa de mantenimiento y supervisión continuos, así como un examen anual de aprobación; regla 3701-30-10 del Código Administrativo de Ohio.**