

Contrôle des risques liés au plomb - Sélection de la méthode
Ohio Department of Health

VOUS DEVEZ RETOURNER CE FORMULAIRE

Veuillez remplir ce formulaire avec l'aide d'un entrepreneur agréé en matière de réduction de la teneur du plomb. **VOUS DEVEZ retourner ce formulaire au moins 10 jours avant le début des travaux de réduction de la teneur en plomb sur la propriété** à [Name of the Health Department, Attn: [Name of Contact], [Department address]. Vous pouvez également envoyer ce formulaire par télécopie au [Fax number here] ou par courriel à [E-mail address of contact]. Toute question relative à ce formulaire doit être adressée à [[Name of contact] au [Telephone number of contact].

*****Discutez des méthodes de contrôle avec votre entrepreneur agréé en matière de réduction de la teneur en plomb ou avec le programme de conformité environnementale du département de la santé de l'Ohio au 1-877-NOT-LEAD. Assurez-vous que la méthode choisie pour chaque risque est adaptée à vos besoins et que vous comprenez parfaitement toutes les obligations supplémentaires que ce choix implique.****

Adresse de la propriété			
Nom du propriétaire			
Adresse du propriétaire			
Adresse électronique		Numéro de téléphone	

Nom de l'entreprise de dépollution contactée	Numéro de licence d'assainissement	Date de contact

Signature du propriétaire : _____ Date : _____

Nom du propriétaire en lettres majuscules : _____

RISQUES LIÉS AU PLOMB

MÉTHODE DE CONTRÔLE choisie par le propriétaire

Risques liés à la peinture à base de plomb :

(Veuillez cocher la méthode appropriée)

Peinture extérieure :

Insérer ici

___ Démontage et remplacement ___ Boîtier
___ Enlèvement de la peinture ___ Encapsulation*
___ Stabilisation de la peinture ** ___ Autre _____
___ Traitement des points de friction/impact**

Insérer ici

___ Démontage et remplacement ___ Boîtier
___ Enlèvement de la peinture ___ Encapsulation*
___ Stabilisation de la peinture ** ___ Autre _____
___ Traitement des points de friction/d'impact**

Insérer ici

___ Démontage et remplacement ___ Boîtier
___ Enlèvement de la peinture ___ Encapsulation*
___ Stabilisation de la peinture ** ___ Autre _____
___ Traitement des points de friction/d'impact**

Insérer ici

___ Démontage et remplacement ___ Boîtier
___ Enlèvement de la peinture ___ Encapsulation*
___ Stabilisation de la peinture ** ___ Autre _____
___ Traitement des points de friction/d'impact**

Peinture intérieure :

Insérer ici

___ Démontage et remplacement ___ Boîtier
___ Enlèvement de la peinture ___ Encapsulation*
___ Stabilisation de la peinture ** ___ Autre _____
___ Traitement des points de friction/impact**

Insérer ici

___ Démontage et remplacement ___ Boîtier
___ Enlèvement de la peinture ___ Encapsulation*
___ Stabilisation de la peinture ** ___ Autre _____
___ Traitement des points de friction/impact**

Insérer ici

___ Démontage et remplacement ___ Boîtier
___ Enlèvement de la peinture ___ Encapsulation*
___ Stabilisation de la peinture ** ___ Autre _____
___ Traitement des points de friction/impact**

*** L'encapsulation et la stabilisation de la peinture ne sont pas autorisées sur les surfaces de frottement, y compris les montants de fenêtres et de portes.**

**** Nécessite un programme d'entretien et de surveillance continus et un examen annuel de dépollution ; Règle 3701-30-10 du code administratif de l'Ohio.**

Risques liés à la présence de poussières de plomb :

Insérer ici

_____ Suppression de la source

Composant retiré _____

_____ Nettoyage spécialisé

Autre _____

Risques liés au plomb dans le sol :

Insérer ici

_____ Enlèvement et remplacement

_____ Couverture impermanente du sol **

_____ Autre

Risques liés aux éclats de peinture :

Insérer ici

_____ Suppression de la source

_____ Nettoyage spécialisé

Autre _____

*** L'encapsulation et la stabilisation de la peinture ne sont pas autorisées sur les surfaces de frottement, y compris les montants de fenêtres et de portes.**

**** Nécessite un programme d'entretien et de surveillance continus et un examen annuel de dépollution ; Règle 3701-30-10 du code administratif de l'Ohio.**