

{«DateLetterGenerated»}

{«PropertyOwnerName»}

{«MailAddress»}

{«MailCity», «MailState» «MailZip»}

عزيزي {«PropertyOwnerName»}:

في {«DateofInspection»}، تم إجراء تقييم لمخاطر الدهان المحتوي على الرصاص في العقار الذي تملكه في {«Street, City, State Zip»}. ارتبط طفل مصاب بتسمم الرصاص بهذا العقار.

يتضمن تقييم مخاطر الرصاص اختبارًا ميدانيًا للتعرف على مخاطر الدهانات التي تحتوي على الرصاص في المنزل والإبلاغ عنها. قد يشمل التقييم جمع المعلومات المتعلقة بالعقار، واختبار الأسطح المطلية (على سبيل المثال، النوافذ والأبواب والجدران) باستخدام معدات خاصة، وبالفحص البصري، وأخذ عينات من الغبار و/أو التربة و/أو المياه.

سيتم إرسال تقرير بنتائج الاختبار إليك. يجب إصلاح أي مخاطر رصاص تم العثور عليها أثناء تقييم الرصاص بمعرفة مقول معتمد للحد من الرصاص. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك الإفصاح عن هذه المعلومات عند بيع أو تأجير العقار.

إذا كان لديك أية أسئلة، يرجى الاتصال {«EnforcementContact»} على {«EnforcementPhone»}.

مع كامل الاحترام،

{«InvestigatorFirst» «InvestigatorLast», «SanitarianStatus»}
{«PositionTitle»}