

{«DateLetterGenerated»}

{«PropertyOwnerName»}

{«MailAddress»}

{«MailCity», «MailState» «MailZip»}

आदरणीय {«PropertyOwnerName»}:

मा {«DateofInspection»}, तपाईंको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा लिडमा आधारित पेन्ट जोखिम मूल्याङ्कन गरिएको थियो {«Street, City, State Zip»}। लिड विषाक्तता भएको बच्चा यो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित थियो।

लिडका खतरा मूल्याङ्कनमा घरमा लिडमा आधारित पेन्टका खतराहरू फेला पार्न र रिपोर्ट गर्न अनसाइट परीक्षण समावेश हुन्छ। मूल्याङ्कनमा सम्पत्तिसम्बन्धी जानकारी सङ्कलन, विशेष उपकरणहरूद्वारा चित्रित घटकहरू (उदाहरणका लागि, झ्याल, ढोका र पर्खालहरू) को परीक्षण, दृश्य निरीक्षण र धुलो, माटो र/वा पानी नमूना समावेश हुन सक्छ।

परीक्षणको नतिजा सहितको रिपोर्ट तपाईंलाई पठाइने छ। लिड मूल्याङ्कनका क्रममा फेला परेका कुनै पनि लिडका खतराहरूलाई **इजाजतपत्र प्राप्त लिड एबेटमेन्ट कन्ट्र्याक्टरद्वारा मर्मत गर्नुपर्छ**। थप रूपमा, तपाईंले सम्पत्तिको बिक्री वा लिजबारे यो जानकारी अनिवार्य रिहाइ गर्नुपर्छ।

तपाईंसँग कुनै पनि प्रश्नहरू छन् भने कृपया {«EnforcementContact»} {«EnforcementPhone»} मा कल गर्नुहोस्।

भवदीय,

{«InvestigatorFirst» «InvestigatorLast», «SanitarianStatus»}

{«PositionTitle»}