

{«DateLetterGenerated»}

{«PropertyOwnerName»}

{«MailAddress»}

{«MailCity», «MailState» «MailZip»}

Mpendwa {«PropertyOwnerName»}:

Mali yako, iliyopo katika {«Street, City, State Zip»}, inashukiwa kuwa chanzo kinachowezezana cha sumu ya madini ya risasi kwa mtoto. Idara ya Afya ya Ohio ilipokea ripoti kwamba mtoto fulani, ambaye aliishi au mara nyingi alitembelea jengo hili, amebainishwa kuwa na sumu ya madini ya risasi.

Mkurugenzi wa afya au mwakilishi wake anapotambua kwamba mtu aliye na umri wa chini ya miaka sita ana sumu ya madini ya risasi, kifungu cha 3742.35 cha Sheria Iliyorekebisha ya Ohio na kanuni ya 3701-30-07 ya sheria ya Ohio, humtaka Mkurugenzi wa Afya au bodi ya afya iliyoidhinishwa kufanya uchunguzi wa afya ya umma ili kubaini chanzo cha sumu ya madini ya risasi.

Kama sehemu ya uchunguzi wa afya ya umma, {«HDName»} atahitaji kufanya uchunguzi wa eneo la jengo ili kubaini ikiwa jengo hilo ni chanzo cha sumu ya madini ya risasi kwa mtoto. Uchunguzi wa eneo unaweza kujumuisha kukusanya maelezo kuhusu mali na ukaaji wa watoto walio chini ya umri wa miaka sita, ukaguzi wa kuangalia na mbinu zingine za kukusanya sampuli. Ikiwa {«HDName»} itabaini kuwa jengo hilo ni chanzo cha sumu ya madini ya risasi kwa mtoto, sheria inahitaji kwamba {«HDName»} afanye tathmini ya hatari ya madini ya risasi, ambayo inahusisha kupima vipengele vya jengo kwa kutumia kichanganuzi cha XRF na kuchukua vumbi ya kufuta, sampuli za udongo na sampuli za maji, kama inavyofaa, ili kubaini na kuripoti uwepo, asili, ukali, na eneo la hatari za madini ya risasi katika jengo.

Tafadhali wasiliana nami kupitia {«HDRepresentativePhone»} ndani ya siku tatu (3) baada ya kupokea barua hii ili kuratibu uchunguzi wa eneo wa jengo hili.

Mara tu uchunguzi utakapokamilika, utatumiwa ripoti ya matokeo. Hatari zozote za madini ya risasi zitakazotambuliwa lazima zidhibitiwe na mkandarasi wa kupunguza madini ya risasi. Aidha, matokeo yatahitaji mmiliki kufichua habari hii wakati wa kuuza au kukodisha jengo.

Kwa Uaminifu,

{«HDRepresentativeName»}

{«HDRepresentativeTitle»}

{«HDName»}