

{«DateLetterGenerated»}

{«Guardian»}

{«MailAddress»}

{«MailCity», «MailState» «MailZip»}

حضرة {«Guardian»}:

في {«InterviewDate»}، تحدث معك ممثل {«HDName»} لمناقشة المصادر المحتملة لتعرض طفلك للرصاص. يشرح التقرير المرفق تأثيرات الرصاص على طفلك ويوضح تفاصيل الخدمة المقدمة.

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها الآن لتقليل تعرض طفلك للرصاص:

- اغسل الأسطح مثل حواف النوافذ وأحواض النوافذ والأرضيات بشكل متكرر.
- قم بتنظيف الحطام والغبار باستخدام مكنسة كهربائية مزودة بمرشح الجسيمات الهوائية عالي الكفاءة (HEPA). تتوفر مكنسة كهربائية مزودة بمرشح HEPA للإعارة من وزارة الصحة المحلية أو وكالة الإسكان.
- اغسل يدي طفلك، خاصة قبل الأكل والنوم، وبعد اللعب على الأرض أو في الخارج.
- اغسل ملابس طفلك وبيجاماته وألعابه كثيرًا.
- قدّم لطفلك نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالكالسيوم (على سبيل المثال، الحليب والجبن والتوفو والزبادي) والحديد (على سبيل المثال، زبدة الفول السوداني والخضراوات والزيبيب ولحم البقر) وقليل الدهون (تجنب الأطعمة المقلية). شجّع طفلك على تناول الطعام على المائدة لتجنب تلوث الطعام.
- قم بإجراء اختبار الرصاص لطفلك في غضون شهرين من الاختبار الأول أو حسب توجيهات طبيبك لمراقبة أي تغييرات في مستوى الرصاص في الدم.
- لا تقم بتخزين عصائر الفاكهة أو الخضراوات في علب معدنية بعد فتح العلبة - استخدم حاويات بلاستيكية أو زجاجية بدلاً من ذلك. تجنب استخدام الأواني الزجاجية المصنوعة من الكريستال المحتوي على الرصاص أو الفخار المستورد أو القديم.
- لا تسمح لأطفالك باللعب بالمواد المطبوعة أو مضغها مثل الصحف أو المجلات - فقد تحتوي الأحبار الملونة على الرصاص.
- لا تدع الأطفال يلعبون في تربة عارية، خاصة حول أساس المنزل. ابحث عن المناطق التي بها عشب أو أغطية آمنة أخرى.

يمكن طلب معلومات إضافية حول الرصاص عن طريق الاتصال بالرقم {«HDPhone»}.

مع كامل الاحترام،

{«HDRepresentativeName»}

{«HDRepresentativeTitle»}

{«HDName»}

تقرير ملخص ارتفاع مستوى الرصاص في الدم

للطفل: {«ChildFirst» «ChildLast»}
تاريخ الميلاد: {«ChildDOB»}

إعداد بواسطة:

{«NameofIndividualPreparingReport»}
{«TitleofIndividualPreparingReport»}

التوقيع:

{«HDName»}
{«HDStreetAddress»}
{«City, State Zip»}
{«HDPhone»}

تاريخ التقرير: {«DateofReport»}

1. التعرض للرصاص

يمكن أن يؤدي الرصاص إلى إتلاف كل جهاز تقريباً في جسم الإنسان وله آثار ضارة على كل من البالغين والأطفال. يعتبر الرصاص أكثر ضرراً على الأطفال دون سن السادسة، بسبب نموهم وتطورهم السريع. والتأثير الأكثر إثارة للقلق للتعرض للرصاص هو على دماغ الطفل النامي. يمكن أن تستمر المشكلات المتعلقة بالتعرض للرصاص طوال حياة الطفل ويمكن أن تؤثر على معدل ذكائه وسلوكه وقدرته على التعلم. في حين أنه لم يتم العثور على مستوى آمن من الرصاص في دم الإنسان، فإن أن مستويات الرصاص الأكبر من أو تساوي 3.5 ميكروجرام لكل ديسيلتر تعتبر مرتفعة في الولايات المتحدة يجب اتخاذ إجراءات من قبل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لمحاولة خفض مستوى الرصاص لدى الطفل إلى مستويات أقل من 3.5 ميكروجرام لكل ديسيلتر.

يتعرض معظم أطفال ولاية Ohio الذين لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص للرصاص بسبب الغبار المنزلي الشائع الناتج عن تقطيع وتفتيش الطلاء المحتوي على الرصاص داخل وخارج المباني التي تعود إلى ما قبل عام 1978 والتي يقضون وقتاً طويلاً فيها. يتعرض بعض الأطفال أيضاً للرصاص الذي يجلبه إلى المنزل أفراد الأسرة الذين يعملون بالرصاص أو يمارسون هواية تعرضهم للرصاص. وتعتبر التربة الملوثة أيضاً مصادر محتملة للرصاص. لقد وجد أن إمدادات المياه الخاصة وبعض المنتجات الاستهلاكية المستوردة مثل الألعاب ومستحضرات التجميل والتوابل تحتوي على الرصاص، ولكنها لا ترتبط عادة بارتفاع مستويات الرصاص في الدم لدى الأطفال في ولاية Ohio.

يتم تزويد {«HDName»} ببيانات من وزارة الصحة بولاية Ohio (Ohio Department of Health (ODH)) التي تتلقى جميع نتائج اختبار الرصاص على سكان Ohio، بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى الرصاص لديهم. يساعد هذا البرنامج أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية الطبية وغيرهم من أفراد المجتمع على تقليل التعرض للرصاص ومنعه. كما يقدم البرنامج خدمة مباشرة للأطفال منذ الولادة وحتى عمر 72 شهراً (6 سنوات).

2. عملية المقابلة

عندما يدرك {«HDName»} أن الفرد الذي يقل عمره عن 72 شهراً لديه مستوى رصاص أكبر من أو يساوي 3.5 ميكروجرام لكل ديسيلتر، يحاول {«HDName»} إجراء مقابلة مع والد الطفل أو الوصي عليه لتحديد المصادر المحتملة للرصاص في بيئة الطفل.

3. ملخص المقابلة

تلقى {«HDName»} تقريراً يفيد بأن مستوى رصاص في الدم لدى {«ChildFirst» «ChildLast»} يبلغ {«BLLResult»} ميكروجرام/ديسيلتر في {«DrawDate»}. تم إجراء مقابلة في {«DateofInterview»} لتحديد المصدر (المصادر) المحتمل لتعرض طفلك للرصاص. أكمل المقابلة {«InterviewerName»}.

خلال المقابلة، تم طرح سلسلة من الأسئلة على عائلتك فيما يتعلق ببيئة طفلك وسلوكياته وتم إكمال استبيان (انظر المرفق). في حين أن {«HDName»} ربما يكون قد اقترح سلوكيات أو عناصر معينة قد تكون ساهمت في تعرض الطفل للرصاص، إلا أنه من المستحيل تحديد المصادر الحقيقية لتعرض الطفل دون إجراء تقييم كامل لمخاطر الرصاص.

تم توفير مواد تعليمية لمساعدتك على تقليل مصادر الرصاص في بيئة طفلك. يرجى التواصل مع {«HDName»} على {«HDPHONE»} إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا التقرير أو المعلومات المقدمة.

تاريخ المراجعة 06/2024