

{«DateLetterGenerated»}

{«Guardian»}

{«MailAddress»}

{«MailCity», «MailState» «MailZip»}

Chè {«Guardian»}:

Nan {«InterviewDate»}, yon reprezantan {«HDName»} te pale avèk ou pou diskite konsènan sous posib pou pitit ou a ekspoze ak plon. Rapò ki anvelope a eksplike efè plon sou pitit ou a epi detaye sèvis yo te bay la.

Men kèk bagay ou ka fè kounye a pou diminye ekspozisyon pitit ou a ak plon:

- Lave sifas tankou rebò fenèt, fant fenèt yo, ak planche yo souvan.
- Aspire debri ak pousyè ak yon sistèm aspiratè segondè-efikasite matyè patikil (HEPA). Yon aspiratè HEPA ka prete nan men yon depatman sante lokal oswa yon ajans lojman.
- Lave men pitit ou a, sitou anvan li manje ak dòmi, epi apre li fin jwe atè oswa deyò.
- Lave rad, pijama ak jwèt pitit ou a souvan.
- Bay pitit ou a yon rejim ekilibre ki gen anpil kalsyòm (pa egzanp, lèt, fwomaj, tofou ak yogout) ak fè (pa egzanp, manba, legim vèt, rezen chèch, ak vyann bèf) epi ki pa gen anpil grès (evite manje fri). Ankouraje pitit ou a manje sou tab pou evite kontaminasyon manje.
- Fè pitit ou a teste pou plon nan lespas de mwa apre premye tès la oswa jan doktè ou mande l pou gade nenpòt chanjman nan nivo plon nan san an.
- Pa sere ji fwi oswa legim nan bwat metal apre yo fin louvri bwat la—pito sèvi ak resipyan plastik oswa vè. Evite itilize vè kristal plon oswa potri enpòte oswa ansyen.
- Pa kite pitit ou yo jwe ak moulenan bouch materyèl enprime tankou jounal oswa magazin — lank ki gen koulè ka gen plon.
- Pa kite timoun yo jwe nan tè fè, espesyalman alantou fondasyon kay la. Chèche zòn ki gen zèb oswa lòt kouvèti ki an sekirite.

Ou ka mande plis enfòmasyon sou plon lè w rele {«HDPhone»}.

Sensèman,

{«HDRepresentativeName»}

{«HDRepresentativeTitle»}

{«HDName»}

Rapò rezime nivo plon nan san ki wo

Pou: {«ChildFirst» «ChildLast»}
DAT NESANS: {«ChildDOB»}

Prepare pa:

{«NameofIndividualPreparingReport»}
{«TitleofIndividualPreparingReport»}

Siyati: _____

{«HDName»}
{«HDStreetAddress»}
{«City, State Zip»}
{«HDPhone»}

Dat Rapò a: {«DateofReport»}

I. Ekspozisyon ak Plon

Plon ka andomaje prèske tout sistèm nan kò imen an epi li gen efè danjere sou alafwa granmoun ak timoun. Plon pi danjere pou timoun ki poko gen sis zan, akòz kwasans rapid ak devlopman yo. Enpak ki pi preyokipan nan ekspozisyon ak plon se nan devlopman sèvo yon timoun. Pwoblèm ki gen rapò ak ekspozisyon plon ka dire tout lavi yon timoun epi yo ka afekte IQ yo, konpòtman yo, ak kapasite pou yo aprann. Pandan ke yo pa jwenn okenn nivo plon nan san yon moun ki an sekirite, nivo plon ki pi gran pase oswa egal a 3.5 mikwogram pou chak desilit yo konsidere kòm elve pa Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) epi yo ta dwe pran mezi pou eseye bese nivo plon yon timoun nan nivo ki pi ba pase 3.5 mikrogram pou chak desilit.

Pifò timoun Ohio ki gen nivo plon ki wo yo ekspoze ak plon pa pousyè nan fwaye komen ki kreye pa penti ki fèt ak plon ki griji ak dekalè nan andedan ak deyò batiman anvan 1978 yo te pase yon gran kantite tan enpòtan ladan yo. Gen kèk timoun tou ki ekspoze a plon ke manm fanmi k ap travay avèk plon yo oswa ki gen yon pastan ki ekspoze yo ak plon mennen lakay yo. Tè ki kontamine yo se sous posib pou plon tou. Yo jwenn pwovizyon dlo prive ak kèk pwodwi konsomatè enpòte tankou jwèt, pwodwi kosmetik, ak epis santi bon yo gen plon, men yo pa souvan lye ak nivo elve plon nan san timoun nan Ohio.

{«HDName»} bay avèk done Depatman Sante Ohio (ODH) ki resevwa tout rezilta tès plon sou rezidan Ohio yo, kèlkeswa laj yo oswa nivo plon yo. Pwogram sa a ede manm fanmi yo, founisè swen medikal yo ak lòt manm kominote a pou diminye ak anpeche ekspozisyon a plon. Pwogram nan bay timoun yo sèvis dirèk tou depi nesans jiska 72 mwa (6 zan).

II. Pwosesis entèvyou

Lè {«HDName»} vin konnen ke yon moun ki poko gen 72 mwa gen yon nivo plon ki pi gran pase oswa egal a 3.5 mikwogram pou chak desilit, {«HDName»} eseye bay yon entèvyou ak paran oswa gadyen timoun lan pou detèmine sous posib plon an nan anviwònman timoun lan.

III. Rezime Entèvyou

{«HDName»} te resevwa yon rapò ke {«ChildFirst» «ChildLast»} te gen yon nivo plon nan san {«BLLResult»} µg/dL sou {«DrawDate»}. Yo te fè yon entèvyou sou {«DateofInterview»} pou idantifye sous pwobab ekspoze a plon pitit ou a. Entèvyou a te konplete pa {«InterviewerName»}.

Pandan entèvyou a, yo te poze fanmi w yon seri kesyon konsènan anviwònman ak konpòtman pitit ou a epi yo te ranpli yon kesyonè (gade anvlòp la). Pandan ke {«HDName»} te ka sijere sèten konpòtman oswa atik ki ka kontribye nan ekspozisyon yon timoun ak plon, li enposib pou idantifye vrè sous ekspozisyon yon timoun san yon evalyasyon risk plen plon konplè.

Materyèl edikasyon yo te bay pou ede w diminye sous plon nan anviwònman pitit ou a. Tanpri kontakte {«HDName»} nan {«HDPHONE»} si w gen nenpòt kesyon sou rapò sa a oswa enfòmasyon yo bay yo.