

{«DateLetterGenerated»}

{«Owner»}

{«MailAddress»}

{«MailCity», «MailState» «MailZip»}

Cher(ère){«Owner»},

Le {«LHCO Date»}, vous avez reçu l'ordonnance de maîtriser les risques liés au plomb identifiés à Le {«ExtensionDate»}, des documents de prolongation vous ont été envoyés par courrier pour vous offrir un délai supplémentaire afin de remédier à ces risques. À la date de la présente lettre, le {«HDName»} n'a pas reçu de réponse de votre part concernant cet ordonnance ou de preuve que des mesures de contrôle ont été mises en œuvre.

Nous vous prions de bien vouloir renvoyer le formulaire de demande de prolongation ci-joint ou de contacter nos services dans un délai de cinq (5) jours suivant la réception de cette lettre. À défaut, nous serons contraints de recommander l'émission d'un avis de non-conformité et d'un ordre d'évacuation. Cet avis de non-conformité et cet ordonnance d'évacuation interdiront au propriétaire/gérant l'utilisation de la propriété en tant qu'école, résidence ou établissement de garde d'enfants. Une fois l'ordonnance émise, le {«HDName»} affichera un panneau d'avertissement sur la propriété indiquant que celle-ci présente des risques liés au plomb et a été déclarée dangereuse pour l'occupation humaine. L'affichage et l'ordre d'expulsion resteront en vigueur jusqu'à ce que le [health department name] (Nom du service sanitaire) reçoive la preuve que le bien a passé avec succès un examen de conformité.

Veuillez me contacter au {«HDPhone»} pour toute question ou préoccupation.

Cordialement,

{«HDRepresentativeName»}

{«HDRepresentativeTitle»}

{«HDName»}