

लिड खतरा नियन्त्रण गर्ने - विधिको चयन गर्ने  
ओहायो स्वास्थ्य विभाग (Ohio Department of Health)

तपाईंले यो फाराम फिर्ता गर्नुपर्छ

कृपया यो इजाजतपत्र लिड एबेटमेन्ट कन्ट्र्याक्टरसँग पूरा गर्नुहोस्। तपाईंले यो फाराम सम्पत्तिमा लिड एबेटमेन्ट कार्य सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 10 दिनअघि [Name of the Health Department, Attn: [Name of Contact], [Department address] लाई फिर्ता गर्नुपर्छ। तपाईं यो फारामलाई [Fax number here] मा फ्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ वा [E-mail address of contact] मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। यो फारामसम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नहरू छन् भने [Name of contact] [Telephone number of contact] मा निर्देशित गरिनुपर्छ।

\*\*\*\* तपाईंको इजाजतपत्र लिड एबेटमेन्ट कन्ट्र्याक्टर वा Ohio स्वास्थ्य विभागको वातावरणीय अनुपालन कार्यक्रमसँग 1-877-NOT-LEAD मा नियन्त्रणका विधिहरूका बारेमा छलफल गर्नुहोस्। प्रत्येक खतराका लागि चयन गरिएको विधि तपाईंका आवश्यकताहरूका लागि उपयुक्त छ र तपाईंलाई छनौट गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि थप दायित्वहरूको पूर्ण समझ छ भने कुराकानीमा सुनिश्चित गर्नुहोस्।

सम्पत्तिको ठेगाना			
मालिकको नाम			
मालिकको ठेगाना			
इमेल ठेगाना		टेलिफोन नम्बर	

इजाजतपत्र एबेटमेन्ट गर्ने कन्ट्र्याक्टरको नाम सम्पर्क गरियो	एबेटमेन्टको इजाजतपत्र नम्बर	सम्पर्क गरिएको मिति

मालिकको हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_ मिति: \_\_\_\_\_

मालिकको स्पष्ट अक्षरमा लेखिएको नाम: \_\_\_\_\_

लिडका खतराहरू

सम्पत्ति मालिकद्वारा चयन गरिएको नियन्त्रणको विधि

लिडमा आधारित पेन्टका खतराहरू:

(लागू हुने सबैमा चिन्ह लगाउनुहोस्)

बाहिरी पेन्ट:

यहाँ राख्नुहोस्

\_\_\_\_ हटाउने र प्रतिस्थापन  
\_\_\_\_ पेन्ट हटाउने  
\_\_\_\_ पेन्ट स्ट्याबिलाइजेसन \*\*  
\_\_\_\_ घर्षण/प्रभाव बिन्दु उपचार गर्ने\*\*

\_\_\_\_ संलग्नहरू  
\_\_\_\_ इन्क्याप्सुलेसन\*  
\_\_\_\_ अन्य \_\_\_\_\_

यहाँ राख्नुहोस्

\_\_\_\_ हटाउने र प्रतिस्थापन  
\_\_\_\_ पेन्ट हटाउने  
\_\_\_\_ पेन्ट स्ट्याबिलाइजेसन \*\*  
\_\_\_\_ घर्षण/प्रभाव बिन्दु उपचार गर्ने\*\*

\_\_\_\_ संलग्नहरू  
\_\_\_\_ इन्क्याप्सुलेसन\*  
\_\_\_\_ अन्य \_\_\_\_\_

यहाँ राख्नुहोस्

\_\_\_\_ हटाउने र प्रतिस्थापन  
\_\_\_\_ पेन्ट हटाउने  
\_\_\_\_ पेन्ट स्ट्याबिलाइजेसन \*\*  
\_\_\_\_ घर्षण/प्रभाव बिन्दु उपचार गर्ने\*\*

\_\_\_\_ संलग्नहरू  
\_\_\_\_ इन्क्याप्सुलेसन\*  
\_\_\_\_ अन्य \_\_\_\_\_

यहाँ राख्नुहोस्

\_\_\_\_ हटाउने र प्रतिस्थापन  
\_\_\_\_ पेन्ट हटाउने  
\_\_\_\_ पेन्ट स्ट्याबिलाइजेसन \*\*  
\_\_\_\_ घर्षण/प्रभाव बिन्दु उपचार गर्ने\*\*

\_\_\_\_ संलग्नहरू  
\_\_\_\_ इन्क्याप्सुलेसन\*  
\_\_\_\_ अन्य \_\_\_\_\_

भित्री पेन्ट:

यहाँ राख्नुहोस्

\_\_\_\_ हटाउने र प्रतिस्थापन  
\_\_\_\_ पेन्ट हटाउने  
\_\_\_\_ पेन्ट स्ट्याबिलाइजेसन \*\*  
\_\_\_\_ घर्षण/प्रभाव बिन्दु उपचार गर्ने\*\*

\_\_\_\_ संलग्नहरू  
\_\_\_\_ इन्क्याप्सुलेसन\*  
\_\_\_\_ अन्य \_\_\_\_\_

\* इन्क्याप्सुलेसन जाम र ढोका जामसहित घर्षणका सतहहरूमा एन्क्याप्सुलेसन र पेन्ट स्थिरीकरणलाई अनुमति छैन।

\*\* निरन्तर मर्मत र अनुगमन तालिका र वार्षिक क्लियरेन्स परीक्षा आवश्यक छ; ओहायो प्रशासनिक संहिताको नियमअनुसार 3701-30-10 हो।

यहाँ राख्नुहोस्

\_\_\_\_\_ हटाउने र प्रतिस्थापन  
\_\_\_\_\_ पेन्ट हटाउने  
\_\_\_\_\_ पेन्ट स्ट्याबिलाइजेसन \*\*  
\_\_\_\_\_ घर्षण/प्रभाव बिन्दु उपचार गर्ने\*\*

\_\_\_\_\_ संलग्नहरू  
\_\_\_\_\_ इन्क्याप्सुलेसन\*  
\_\_\_\_\_ अन्य \_\_\_\_\_

यहाँ राख्नुहोस्

\_\_\_\_\_ हटाउने र प्रतिस्थापन  
\_\_\_\_\_ पेन्ट हटाउने  
\_\_\_\_\_ पेन्ट स्ट्याबिलाइजेसन \*\*  
\_\_\_\_\_ घर्षण/प्रभाव बिन्दु उपचार गर्ने\*\*

\_\_\_\_\_ संलग्नहरू  
\_\_\_\_\_ इन्क्याप्सुलेसन\*  
\_\_\_\_\_ अन्य \_\_\_\_\_

**डस्टमा लिडका खतराहरू:**

यहाँ राख्नुहोस्

\_\_\_\_\_ स्रोत हटाउने      कम्पोनेन्ट हटाइयो \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ विशेष सफाई      अन्य \_\_\_\_\_

**माटोमा लिडका खतराहरू:**

यहाँ राख्नुहोस्

\_\_\_\_\_ हटाउने र प्रतिस्थापन  
\_\_\_\_\_ अस्थायी माटो ढाक्ने \*\*  
\_\_\_\_\_ अन्य \_\_\_\_\_

**पेन्टमा चिपका खतराहरू:**

यहाँ राख्नुहोस्

\_\_\_\_\_ स्रोत हटाउने  
\_\_\_\_\_ विशेष सफाई      अन्य \_\_\_\_\_

\* इन्क्याप्सुलेसन जाम र ढोका जामसहित घर्षणका सतहहरूमा एन्क्याप्सुलेसन र पेन्ट स्थिरीकरणलाई अनुमति छैन।

\*\* निरन्तर मर्मत र अनुगमन तालिका र वार्षिक क्लियरेन्स परीक्षा आवश्यक छ; ओहायो प्रशासनिक संहिताको नियमअनुसार 3701-30-10 हो।