

{«DateLetterGenerated»}

{«PropertyOwnerName»}

{«MailAddress»}

{«MailCity», «MailState» «MailZip»}

عزيزي {«PropertyOwnerName»}:

هذا الخطاب لإحاطتك علمًا أنه في يوم {«LHCodate»}، تم إصدار أمر بالسيطرة على مخاطر الرصاص للعقار الواقع في {«PropertyAddress»}. لقد صدر الأمر لك لأن هذا الاسم كان مدرجًا في {«CountyName»} السجلات العقارية للمقاطعة بصفتك مالكًا للعقار. وقد تلقت Ohio Department of Health مؤخرًا معلومات تفيد بأنكم ما زلتم تحتفظون بالملكية القانونية للعقار من خلال المصادرة أو النقل. ينص القسم 3742.38 من القانون المعدل على أن مالك العقار يجب أن يتعاون مع مدير الصحة أو مجلس الصحة في السيطرة على كل خطر من مخاطر الرصاص ورد في الأمر. بصفتك مالك العقار الحالي، فإنك مسؤول عن الامتثال للأمر؛ لذلك، يتم إرسال إليك هذه النسخة من "أمر السيطرة على مخاطر الرصاص" و"تقييم مخاطر الرصاص على الصحة العامة". **بمقتضى ذلك فإنك مطالب بالسيطرة على مخاطر الرصاص خلال تسعين (90) يومًا من استلام هذا الأمر.**

أنت مطالب باختيار طريقة السيطرة من الخيارات الممكنة الموضحة في القائمة المرفقة تحت عنوان "السيطرة على مخاطر الرصاص - اختيار الطريقة". يجب إعادة النموذج قبل بدء أعمال السيطرة على مخاطر الرصاص عن {«HDRepresentative»} طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى {«HDphone»} أو {«HDeMail»}.

بصفتك المالك، يجب عليك اتخاذ تدابير للسيطرة على مخاطر الرصاص المدرجة في هذا الأمر وفقًا للفصل 3742 من القانون المعدل والفصول 30-3701 و 32-3701 من قانون ولاية Ohio الإداري. وفقًا للائحة 03-32-3701 (14) (A) للقانون الإداري لولاية Ohio، **يجب** أن يقوم بأعمال السيطرة على مخاطر الرصاص شخص مرخص له في Ohio للعمل كمقاول للحد من الرصاص.

**عند الانتهاء من أعمال السيطرة على مخاطر الرصاص، يجب اجتياز فحص التأكد.** يجب أن يقوم بإجراء فحص التأكد خبير مخاطر رصاص أو مفتش رصاص مرخص في Ohio. إذا تم استخدام ضوابط مرحلية (مؤقتة) للسيطرة على المخاطر، فيجب عليك تقديم "خطة المراقبة والصيانة المستمرة (OMM)". يجب عليك تقديم نسخة من تقرير فحص التأكد وخطة OMM، إن أمكن، {«HDRepresentative»} عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني على رقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.

بعد التأكد من أن مخاطر الرصاص تخضع للسيطرة الكافية، ستصدر Ohio Department Of Health "إشعار الامتثال" وترسله إليك لإلغاء أمر السيطرة على مخاطر الرصاص. حتى ذلك الحين، يظل العقار خاضعًا لأمر السيطرة هذا.

قد يؤدي عدم الامتثال لهذا الأمر إلى إصدار أمر يحظر استخدام العقار كوحدة سكنية أو منشأة رعاية نهارية للأطفال أو مدرسة ووضع لافتة على العقار تحذر الجمهور من أن العقار غير آمن للإشغال البشري.

إذا كانت لديك أية أسئلة حول هذا القرار، يرجى الاتصال {«HDRepresentative»} على {«HDphone»}.

مع كامل الاحترام،

{«HDRepresentativeName»}

{«HDRepresentativeTitle»}

{«HDName»}