

{«DateLetterGenerated»}

{«Guardian»}

{«MailAddress»}

{«MailCity», «MailState» «MailZip»}

Por correo certificado {«Enter certified mail number»}

Estimado(a) padre/madre/propietario:

Se sospecha que la unidad residencial en la que vive, ubicada en {«Street, City, State Zip»}, es una posible fuente de intoxicación por plomo para niños. El {«HDname»} recibió un informe que indica que se ha determinado que su hijo(a), que vive en esta propiedad, tiene intoxicación por plomo desde el {«DrawDate»}.

Cuando el director de Salud o su agente delegado tiene conocimiento de que una persona menor de seis años sufre intoxicación por plomo, las leyes de Ohio, sección 3742.35 del Código Revisado de Ohio y la norma 3701-30-07, exigen que el director de Salud o la junta de salud autorizada realicen una investigación de salud pública para determinar la fuente de la intoxicación por plomo. Además, la sección 3701.06 del Código Revisado de Ohio otorga al director de Salud, o a cualquier persona a la que el director autorice, permiso para ingresar a edificios, incluida una residencia, para investigar la existencia de un incumplimiento de cualquier ley o norma en materia de salud.

Póngase en contacto con {«HDRepresentativeName»} al {«HDRepresentativePhone»} dentro de los tres (3) días posteriores a la recepción de esta carta para programar una investigación in situ de esta propiedad. Una vez que se complete la investigación, se le enviará un informe con los hallazgos. Cualquier riesgo de plomo que se identifique debe ser controlado por un contratista especializado en reducción de plomo. Además, los resultados requerirán que el propietario divulgue esta información al momento de la venta o arrendamiento de la propiedad.

Tenga en cuenta que, si no permite la entrada, el {«AuthorityName»} puede solicitar y obtener una orden del Tribunal de Primera Instancia del condado de {«CountyName»} para ingresar a su propiedad. Gracias por su atención a este asunto.

Atentamente,

{«LegalCounselName»}

{«LegalCounselTitle»}

{«LegalCounselAgency»}