

السيطرة على مخاطر الرصاص - اختيار الطريقة
Ohio Department of Health

يجب عليك إعادة هذا النموذج

يرجى إكمال هذا مع مقاول معتمد للحد من الرصاص. يجب إعادة هذا النموذج قبل 10 أيام على الأقل من بدء أعمال الحد من الرصاص في العقار إلى [اسم وزارة الصحة، عناية: [اسم جهة الاتصال]، [عنوان الوزارة]. يمكنك أيضا إرسال هذا النموذج بالفاكس إلى [رقم الفاكس هنا] أو بالبريد الإلكتروني إلى [عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال]. يجب توجيه أي أسئلة بخصوص هذا النموذج إلى [اسم جهة الاتصال] على [رقم هاتف جهة الاتصال].

**** ناقش طرق مكافحة مع مقاول الحد من الرصاص المرخص لك أو مع برنامج الامتثال البيئي التابع لوزارة الصحة بولاية أوهايو (Department of Health's Environmental Compliance Program) على الرقم 1-877-LEAD-377. تأكد من أن الطريقة المختارة لكل خطر مناسبة لاحتياجاتك وأنك تتفهم تمامًا أية التزامات أخرى يتطلبها ذلك الاختيار.***

عنوان العقار		
اسم المالك		
عنوان المالك		
عنوان البريد الإلكتروني	الهاتف #	

اسم مقاول الحد من المخاطر المرخص الذي تم الاتصال به	رخصة الحد من المخاطر #	تاريخ الاتصال

توقيع المالك: _____ التاريخ: _____

اسم المالك مطبوعاً: _____

طريقة السيطرة على

مخاطر الرصاص التي اختارها مالك العقار

مخاطر الدهانات المحتوية على الرصاص

: (حدد ما ينطبق)

الطلاع الخارجي:

أدرج هنا

المحتويات	الإزالة والاستبدال
التغليف*	إزالة الدهان
غير ذلك	تنشيت الدهان**
	معالجة نقاط الاحتكاك والتأثير**

أدرج هنا

المحتويات	الإزالة والاستبدال
التغليف*	إزالة الدهان
غير ذلك	تنشيت الدهان**
	معالجة نقاط الاحتكاك والتأثير**

أدرج هنا

المحتويات	الإزالة والاستبدال
التغليف*	إزالة الدهان
غير ذلك	تنشيت الدهان**
	معالجة نقاط الاحتكاك والتأثير**

أدرج هنا

المحتويات	الإزالة والاستبدال
التغليف*	إزالة الدهان
غير ذلك	تنشيت الدهان**
	معالجة نقاط الاحتكاك والتأثير**

الدهان الداخلي:

أدرج هنا

المحتويات	الإزالة والاستبدال
التغليف*	إزالة الدهان
غير ذلك	تنشيت الدهان**
	معالجة نقاط الاحتكاك والتأثير**

أدرج هنا

المحتويات	الإزالة والاستبدال
التغليف*	إزالة الدهان
غير ذلك	تنشيت الدهان**
	معالجة نقاط الاحتكاك والتأثير**

أدرج هنا

المحتويات	الإزالة والاستبدال
التغليف*	إزالة الدهان
غير ذلك	تنشيت الدهان**
	معالجة نقاط الاحتكاك والتأثير**

مخاطر الرصاص في الغبار:

إدراج هنا

إزالة المكون	إزالة المصدر
أخرى	تنظيف متخصص

* لا يسمح بالتغليف وتنشيت الدهان على أسطح الاحتكاك، بما في ذلك حلق النوافذ وحلق الأبواب.

**يتطلب جدولاً زمنياً مستمراً للصيانة والمراقبة وفحص إجازة سنوي؛ القاعدة 10-30-3701 من القانون الإداري لولاية Ohio.

مخاطر الرصاص في التربة:

إدراج هنا

الإزالة والاستبدال _____
غطاء التربة غير الدائم ** _____
غير ذلك _____

مخاطر طبقات الدهان:

إدراج هنا

إزالة المصدر _____
تنظيف متخصص _____ أخرى _____

* لا يسمح بالتغليف وتثبيت الدهان على أسطح الاحتكاك، بما في ذلك حلق النوافذ وحلق الأبواب.

**يتطلب جدولاً زمنياً مستمرًا للصيانة والمراقبة وفحص إجازة سنوي؛ القاعدة 3701-30-10 من القانون الإداري لولاية Ohio.