

Rapport d'enquête de santé publique sur le plomb

Pour déterminer la source du saturnisme

De {«ChildFirst» «ChildLast»}

(Date de naissance : {«DateofBirth»})

Préparé par :

{«InvestigatorName»}

N° de licence RA : {OH «#####»}

Signature : _____

{«HDName»}

{«HDStreetAddress»}

{«City, State Zip»}

{«HDPhone»}

Date du rapport : {«DateofReport (Month Day, Year)»}

Cas de saturnisme

Le {«DateofAlert»}, {«HDName»} a reçu un rapport indiquant que votre enfant, {«ChildFirst» «ChildLast»}, âgé(e) de {«ChildsAge»}, le {«SampleDate»}, avait une plombémie de {«BLLResult»} µg/dL. Ce taux indique que votre enfant est atteint de saturnisme.

Comme {«ChildFirst» «ChildLast»} est atteint de saturnisme, {«HDName»} doit mener une enquête pour trouver la source de la contamination. Une enquête préliminaire a donc été menée le {«DateofQuestionnaire»}, par {«LeadInvestigatorName»} et a comporté les étapes suivantes :

A. Fin de remplissage du questionnaire

Le {«DateofQuestionnaire»}, {«LeadInvestigatorName»}, enquêteur principal, {«CaseManagerName»}, gestionnaire de cas, {«HDName»} a rencontré {«Guardian»}, {«RelationshiptoChild»}, et ont rempli un questionnaire. Le questionnaire est joint au présent rapport.

B. Examen des registres et des rapports

Dans le cadre de l'enquête, l'enquêteur principal a examiné les dossiers et rapports suivants :

{«CountyName»} Registre de propriété du comté, joint à ce rapport.

C. Inspection sur place

Le {«Month, Date Year»}, l'enquêteur principal a effectué une inspection dans l'unité résidentielle suivante : {«Street, City, State Zip»}. Le ou les biens suivants sont soupçonnés d'être à l'origine de l'intoxication au plomb de votre enfant :

D. Analyse des biens immobiliers considérés comme une source possible d'empoisonnement au plomb de l'enfant

Le {«DateofInvestigation (Month, Date, Year)»}, l'enquêteur principal a procédé à une évaluation des risques, qui comprenait un test de la peinture au plomb à l'aide d'un équipement et un échantillonnage de la poussière et du sol. Les tests ont été effectués dans les domiciles ou les écoles énumérés ci-dessous. Une copie du *Lead Inspection and Lead Risk Assessment Report* (Rapport d'inspection et d'évaluation des risques liés au plomb) est jointe au présent rapport. Le *Lead Inspection and Lead Risk Assessment Report* indique les éléments (fenêtres, portes, etc.) susceptibles d'avoir provoqué le saturnisme de votre enfant.

{«List addresses where a lead risk assessment was done»}

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

{«Pick one»}

Le ou les biens suivants se sont révélés être une source possible du saturnisme de votre enfant :

L'inspection menée du domicile n'a pas permis d'identifier de sources de plomb.

{«If other items were tested list below following sentence.»}

D'autres éléments ont été testés pour le plomb et sont énumérés ci-dessous.

ANNEXES :

A. Questionnaire

B. {«CountyName»} County Property Record Card (Registre de propriété du comté)

C. Rapport d'évaluation des risques ou rapport environnemental